











KOUD WATER HOGEDRUKREINIGER NETTOYANT HAUTE PRESSION EAU FROIDE



Volledig RVS frame, professionele pomp met 3 keramische plunjers. Honda motor 13Pk 1-cilinder GX390 met reductiekast naar 1450rpm pomp.Professionele pomp met 3 keramische plunjers. By-pass klep. Trillingsdempers. Beschikbaarbaar in Diesel of benzine en elektrische starter.

AUTONOME AUTONOMOUS Cadre en acier peint et couvercle en acier inoxydable. Moteur monocylindre, refroidi par air, avec recul de 13 CV (Honda GX390), avec boîte de vitesses pour 1.450 tr / min. pompe. Dispositif de décélération lors de l'abandon de la lance. Pompe professionnelle avec pistons en céramique. Vanne de dérivation. Pieds amortisseurs de vibrations. Versions disponibles: Diesel ou Essence. Démarrage électrique série pour moteurs Diesel. Démarrage à recul série pour moteurs à essence.

ROBOT

DE KRACHT VAN WATER IN COMPLETE AUTONOMIE LA PUISSANCE DE L'EAU EN TOUTE AUTONOMIE





STANDARD

- 10m hogedrukslang met snelkoppelingen
- Lans lengte 120cm
- Profesioneel pistool
- Inox nozzle

OPTIE

- RVS haspel
- Elektrische starter
- Zandstraalkit
- Vuilfrees
- Rioolslang



EQUIPMENT

STANDARD

- Tuyau HP 10 m avec raccord rapide
- Lance de 120 cm
 Pistolet professionnel
- Buse à eau en acier inoxydable

OPTIONS

- Enrouleur de tuyau en acier inoxydable Démarrage électrique pour moteurs à essence
- Tête de sablage
 Buse rotative
- •Kit de tuyau de vidange



